

arca®

LABELING & MARKING


SERIES

DYNAMIC



| Etichetator | <i>Diametrul maxim al rolei de etichete</i> | Viteză max.                   | <i>Frecvență max.</i> | <i>Precizie</i>     |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| DYNAMIC 110 | 280mm - 11.02"                              | până la 40 m/min - 131 ft/min | 680 buc/min           | ± 1,1mm<br>± 0.043" |
| DYNAMIC 160 | 280/300mm <sup>1</sup> - 11,02"/11.81"      | până la 40 m/min - 131 ft/min | 680 buc/min           | ± 1,1mm<br>± 0.043" |

<sup>1</sup> Diametrul maxim de 280 mm poate fi mărit până la 300 mm atunci când lățimea rolei este semnificativ mai mică decât lățimea maximă admisă.



**LABELING & MARKING**

***Un mic campion al eficienței și performanței. Asigură performanțe excelente și funcționalitățile etichetatoarelor mai avansate.***














*Dimensiunile foarte compacte, modularitatea completă și viteza remarcabilă permit integrarea ușoară în orice linie de producție, inclusiv în cele cu viteză variabilă continuu. Poate fi echipat cu diverse dispozitive de imprimare și marcare, precum și cu toate cele mai importante accesorii.*




# DYNAMIC FACTS



## LABELING & MARKING



High end / Low end



Made in **ITALY**

11/2024

•Optional