

arca®

SERIES

LABELING & MARKING

EVOLUTION 5.0



Etichetator	<i>Diametrul maxim al rolei de etichete</i>	Viteză max.	<i>Frecvență max.</i>	<i>Precizie</i>
EVOLUTION 5.0 110	360mm - 14.17"	până la 50m/min - 164ft/min	950 buc/min	± 0,5mm ± 0.019"
EVOLUTION 5.0 160	360mm - 14.17"	până la 50m/min - 164 ft/min	950 buc/min	± 0,5mm ± 0.019"
EVOLUTION 5.0 250	360mm - 14.17"	până la 40m/min - 131 ft/min	800 buc/min	± 0,8mm ± 0.031"



LABELING & MARKING



***Cel mai bine vândut model
Arca. Versatil și complet***

Conectivitate maximă cu sistemele informatice și cu web-ul. Control intuitiv, inclusiv de la distanță; cele mai avansate funcții și performanțe ridicate, adecvate pentru marea majoritate a liniilor de producție, în ceea ce privește frecvența, viteza, precizia și autonomia.

Poate aplica inclusiv etichete de format mare și poate fi echipat cu dispozitive de imprimare și marcăre bazate pe patru tehnologii diferite.



ITALIAN PATENT PENDING
N° 102021000015959 N°
102021000015950



+ Funcționalități suplimentare față de modelul Sharp 5.0 din gamă

* Opțional

MMil Man Machine Instinctive Interface



LABELING & MARKING




Monitorizarea rolei. Calcul în timp real al autonomiei rămase, exprimată în numărul de etichete și timpul de funcționare rămas (în funcție de performanță), cu reprezentare grafică și cromatică, precum și afișarea avertizării privind „apropierea sfârșitului rolei”.

Monitorizarea este permanent activă și nu necesită nicio intervenție din partea operatorului (fail-proof).

Necesită utilizarea unor role complete de etichete sau, în orice caz, a unor role cu un număr cunoscut de etichete.




Introducere rapidă multiplă a parametrilor (tastatură extinsă, „slider” grafic sau taste +/-); fără confirmare și cu funcție Undo




Butoane inteligente Show-In. Butoane cu pictograme intuitive și afișarea stării sau a valorii setate; cod de culori logic, inspirat de standardul EN 60204.



Jurnal de alarme. Permite monitorizarea tuturor alarmelor.



Programe avansate de etichetare: pot fi salvate cu denumiri extinse, pot fi create prin copiere, cu urmărirea modificărilor și posibilitatea realizării unei copii de siguranță în aplicația Arca Overview.



SecuMode (modelarea securității). Funcțiile și parametrii de operare pot fi protejați individual (prin parole variabile). Configurația standard de securitate poate fi definită și personalizată de client în funcție de propria organizare.