

arca®

SERIES

LABELING & MARKING

PERFORMANCE5.0



| Etichetator         | <i>Diametrul<br/>maxim al rolei<br/>de etichete</i> | Viteză max.                   | <i>Frecvență<br/>max.</i> | Precizie            |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| PERFORMANCE 5.0 110 | 400mm - 15.74"                                      | până la 80 m/min - 262 ft/min | 1100 buc/min              | ± 0,5mm<br>± 0.019" |
| PERFORMANCE 5.0 160 | 400mm - 15.74"                                      | până la 70 m/min - 229 ft/min | 1100 buc/min              | ± 0,5mm<br>± 0.019" |
| PERFORMANCE 5.0 250 | 400mm - 15.74"                                      | până la 60 m/min - 196 ft/min | 1100 buc/min              | ± 0,8mm<br>± 0.031" |
| PERFORMANCE 5.0 350 | 400mm - 15.74"                                      | până la 50 m/min - 164 ft/min | 800 buc/min               | ± 1mm<br>± 0.039"   |



**LABELING & MARKING**



***Rapid și potrivit chiar și pentru cele mai moderne și productive linii de producție***

*Conectivitate maximă cu sistemele informatice și cu web-ul. Control intuitiv, inclusiv de la distanță; cele mai avansate funcții și performanțe foarte ridicate în ceea ce privește frecvența, viteza, precizia și autonomia; derulator motorizat și tehnologie de control care asigură sincronizarea perfectă a celor două motoare.*

*Poate aplica inclusiv etichete de format mare și poate fi echipat cu dispozitive de imprimare și marcarea bazate pe patru tehnologii diferite.*




ITALIAN PATENT PENDING  
N° 102021000015965  
N° 102021000015959  
N° 102021000015950


# PERFORMANCE 5.0



## LABELING & MARKING



High end only



**+** Funcționalități suplimentare față de modelul inferior din gamă (Evolution 5.0)

Opțional




Monitorizarea rolei. Calcul în timp real al autonomiei rămase, exprimată atât în numărul de etichete, cât și în timpul de funcționare rămas (în funcție de ritmul de lucru), cu reprezentare grafică și cromatică, precum și afișarea avertizării privind „apropierea sfârșitului rolei”.

Monitorizarea este permanent activă, nu necesită nicio intervenție din partea operatorului (fail-proof).


Necesită utilizarea unor role complete de etichete sau, în orice caz, a unor role cu un număr cunoscut de etichete.




Introducere rapidă multiplă a parametrilor (tastatură extinsă, „slider” grafic sau taste +/-); fără confirmare și cu funcție Undo




Butoane inteligente Show-In. Butoane cu pictograme intuitive și afișarea stării sau a valorii setate; cod de culori logic, inspirat de standardul EN 60204.



Jurnal de alarme. Permite monitorizarea tuturor alarmelor.



Programe avansate de etichetare: pot fi salvate cu denumiri extinse, pot fi create prin copiere, cu urmărirea modificărilor și posibilitatea realizării unei copii de siguranță în aplicația Arca Overview.



SecuMode (modelarea securității). Funcțiile și parametrii de operare pot fi protejați individual (prin parole variabile). Configurația standard de securitate poate fi definită și personalizată de client în funcție de propria organizare.