

SHARP 5.0



Etichetator	<i>Diametrul maxim al rolei de etichete</i>	Viteză max.	<i>Frecvență max.</i>	<i>Precizie</i>
SHARP 5.0 110	300mm - 11.81"	până la 40 m/min - 131 ft/min	860 buc/min	± 0,8mm ± 0.031"
SHARP 5.0 160	300mm - 11.81"	până la 40 m/min - 131 ft/min	860 buc/min	± 0,8mm ± 0.031"



LABELING & MARKING

Cel mic, dar foarte inteligent


Conectivitate maximă cu sistemele informatice și cu web-ul. Control intuitiv, inclusiv de la distanță; cele mai avansate funcții și performanțe ridicate în ceea ce privește frecvența, viteza, precizia și autonomia.

Dimensiunile foarte compacte și modularitatea completă permit integrarea ușoară în orice linie de producție. Poate fi echipat cu diverse dispozitive pentru imprimare și marcare, precum și cu toate accesoriile suplimentare importante.




ITALIAN PATENT PENDING
N° 102021000015950

SHARP 5.0



High end/ Low end



+ Funcționalități suplimentare față de modelul inferior (Dynamic), din gamă.

* Opțional. Licență gratuită** valabilă 12 luni, inclusă în standard, cu posibilitatea reînnoirii ulterioare contra cost.

MMil Man Machine Instinctive Interface



LABELING & MARKING




Monitorizarea rolei. Calcul în timp real al autonomiei rămase, exprimată în numărul de etichete și timpul rămas (în funcție de performanță), cu reprezentare grafică și cromatică și afișarea avertizării privind „apropierea sfârșitului rolei”.

Monitorizarea este permanent activă, nu necesită nicio intervenție din partea operatorului (fail-proof).

Necesită utilizarea unor role complete de etichete sau, în orice caz, a unor role cu un număr cunoscut de etichete.




Introducere rapidă multiplă a parametrilor (tastatură extinsă, „slider” grafic sau taste +/-); fără confirmare și cu funcție Undo




Butoane inteligente Show-In. Butoane cu pictograme intuitive și afișarea stării sau a valorii setate; cod de culori logic, inspirat de standardul EN 60204.



Jurnal de alarme. Permite monitorizarea tuturor alarmelor



Programe avansate de etichetare: pot fi salvate cu denumiri extinse, pot fi create prin copiere, cu urmărirea modificărilor și posibilitatea realizării unei copii de siguranță în aplicația Arca Overview.



SecuMode (modelarea securității). Funcțiile și parametrii de operare pot fi protejați individual (prin parole variabile). Configurația standard de securitate poate fi definită și personalizată de client în funcție de propria organizare.