

arca®

SERIES

LABELING & MARKING

WIND 5.0



Etichetator	<i>Diametrul maxim al rolei de etichete</i>	Viteză max.	<i>Frecvență max.</i>	<i>Precizie</i>
WIND 5.0 110	400mm - 15.74"	până la 120 m/min - 393 ft/min	1700 buc/min	± 0,3mm ± 0.011"
WIND 5.0 160	400mm - 15.74"	până la 100 m/min - 328 ft/min	1700 buc/min	± 0,3mm ± 0.011"

Nu este potrivit pentru etichete multistrat cu grosime mare.



LABELING & MARKING



Foarte rapid. „Modelul sport” de la Arca este etichetatorul cu cele mai bune performanțe din categoria sa.




Conectivitate maximă cu sistemele informatice și cu web-ul. Control intuitiv, inclusiv de la distanță; toate cele mai avansate funcții și performanțe excepționale în ceea ce privește frecvența, viteza, precizia și autonomia. Toate acestea într-o structură compactă, fără dispozitive de prederulare sau bucle voluminoase ale benzii.

O astfel de configurație este posibilă doar datorită tehnologiei de control care asigură sincronizarea perfectă a celor două motoare.

Wind este un etichetator puternic, dar delicat cu suportul siliconat al etichetelor, datorită unității de tracțiune „Push-Pull”, capabilă să manipuleze chiar și suporturile cele mai sensibile, fără rupere și fără deformări cauzate de întindere.

Este ideal chiar și pentru cele mai solicitante aplicații, precum cele din industria băuturilor, etichetarea pe bandă continuă (folie, materiale imprimate etc.) și toate marcările critice.





ITALIAN PATENT PENDING
N° 102021000015965
N° 102021000015959
N° 102021000015950

FWIND 5.0ACTS



LABELING & MARKING



+ Funcționalități suplimentare față de modelul inferior (Performance 5.0) din gamă

*Optional

MMil Man Machine Instinctive Interface




LABELING & MARKING




Monitorizarea rolei. Calcul în timp real al autonomiei rămase, exprimată atât în numărul de etichete, cât și în timpul de funcționare rămas (în funcție de performanță), cu reprezentare grafică și cromatică, precum și afișarea avertizării privind „apropierea sfârșitului rolei”. Monitorizarea este permanent activă, nu necesită nicio intervenție din partea operatorului (fail-safe). Necesită utilizarea unor role complete de etichete sau, în orice caz, a unor role cu un număr cunoscut de etichete.




Introducere rapidă multiplă a parametrilor (tastatură extinsă, „slider” grafic sau taste +/-); fără confirmare și cu funcție Undo




Butoane inteligente Show-In. Butoane cu pictograme intuitive și afișarea stării sau a valorii setate; cod de culori logic, inspirat din standardul EN 60204.



Jurnal de alarme. Permite urmărirea tuturor alarmelor.



Programe avansate de etichetare: pot fi salvate cu denumiri extinse, pot fi create prin copiere, cu evidențierea modificărilor și posibilitatea realizării unei copii de siguranță în aplicația Arca Overview.



SecuMode (modelare a securității). Funcțiile și parametrii de operare pot fi protejați individual (prin parole variabile). Configurația standard de securitate poate fi personalizată de client în funcție de propria organizare.