

EBS | Innovation since 1977

HANDJET® EBS-260

YOUR PRINT
ANYWHERE



Your Print
Anywhere

Tehnologie



Ecraan tactil

Permite crearea și editarea instantanee a mesajelor, precum și monitorizarea stării imprimării.



Cartuș

Poate imprima până la 200.000 de caractere de 7 x 5 cu un singur cartuș de cerneală. Înlocuirea cartușului durează doar câteva secunde. Datorită designului său unic, pierderile de cerneală sunt reduse la doar 1%.



Comunicare

Numeroase posibilități de comunicare – Wi-Fi, Bluetooth, USB. O modalitate rapidă și ușoară de import și transfer al datelor de la dispozitive externe, precum calculatoare sau cititoare de coduri de bare.



Imprimare în orice poziție

Imprimați cu ușurință pe suprafețe greu accesibile.



Baterie Li-Ion

Imprimare mobilă la cel mai înalt nivel! Imprimați direct la fața locului, fără cablu de alimentare, cu o autonomie de până la 16 ore.

Senzorizare inteligentă

Mesajul se adaptează vitezei.

Capabilități de imprimare

Marcaje clare și precise pe lemn și cherestea, inclusiv pe paleți și bușteni.



Permite imprimarea pe piese și elemente greu accesibile ale instalațiilor industriale.




Asigură imprimare de înaltă calitate atât pe folie stretch netedă sau încrêșită, cât și pe folie cu bule.



Imprimă pe elemente de mari dimensiuni care nu pot fi deplasate.



Ce ați dori să
marcați?



Poate fi utilizată pentru marcarea ușoară a blocurilor de beton, plăcilor, butoaielor, tuburilor din beton etc.



Asigură imprimare de înaltă calitate pe țevi și/sau pe izolația acestora.



Date tehnice

Număr duze	32
Diametru duză	150 µm
Înălțime imprimare	de la 10 mm (0.39") până la 57 mm (2.24")
Separare text	separator încorporat
Memorie imprimantă	2 GB, 50,000 mesaje
Numărul de rânduri de text imprimate dintr-o singură trecere	până la 5 linii (pentru 5x5 matrix)
Caractere speciale	Simboluri grafice, marcaje de avertizare sau de transport, logo-uri etc.
Putere baterie	Baterie – pachet de acumulatori Li-Ion (6 celule) Capacitate: 4400 mAh
Durata de funcționare cu bateria complet încărcată	10 - 14 ore
Reîncărcare	timp încărcare – 3 ore
Volum cartuş	200 ml
Presiune funcționare	0,015 MPa până la 0,045 MPa (0,15 bar până la 0,45 bar)
Interval temp. funcționare	de la +5°C până la +40°C (de la 41°F până la 104°F)
Interval temp. depozitare	de la +1°C până la +45°C (33,8°F până la 113°F) pentru imprimante cu cerneală pe bază de apă de la -10°C până la +45°C (14°F până la 113°F) pentru imprimante cu cerneală pe bază de MEK sau etanol
Umiditate	până la 95%, fără condens

www.ebs-inkjet-usa.com

Distribuitor:



EBS Ink-Jet Systems USA, Inc.
1840 Industrial Drive - Suite 200
Libertyville, IL 60048 Phone:
1-847-996-0739 E-mail:
sales@ebs-inkjet.com
www.ebs-inkjet-usa.com

Printed in U.S.A.
September 2022